Nephrolepis ヲ Subfam. Davallioideae 中ニ包含セシメナガラモ "—— looking very different, now usually associated with the davalloid ferns." ト記シテ居リ 再検討ノ餘地ヲ殘シテ居ル。

Nephrolepis ハソノ前葉體=於テモ上述ノ如キ特徴=ヨツテ 顯著= 標徴サレル極メテ自然的ナー屬ヲナシテ 居ルノデアルガ、本屬ヲ 標徴スル特徴ハ同 時ニコレヲ第二報=於テ報告セル Davallia 等ト區別スル相違點ヲナスノデアツテ兩者間=ハ前葉體ノ特徴= 關スル限リ殆ンド 相互ノ關係ヲ求メ得ナイ。 依ツテ筆者ハ本屬ヲ Davallia 等ト共=コレヲ同一群トシテ取扱フコト=對シテハ賛意ヲ表シ得ナイノデアツテ此等 兩者ハ Polypodiaceae =於テ各々群ヲ異ニスベキモノトノ意見ヲ持スルモノデアル。

## 〇變種ノ學名 (前川文夫)

A α var. y ガアル時通常 A α ヘ變種 y ヲ生ジタ原型乃至基本型ト考へテ差支へナイガ往ペソノ遊ガアル。 コレハ專ラ命名規約ノ適用=依ル 先取權=基ヅクモノデ 本來ノ變種ノ方ガ先キ=知ラレタ爲ノ止ムヲ得ザル處置デアル。例へバ

せいがいつ L じ / 母種もちつ L じ = Rhododendron linearifolium S. et Z. var. macro-sepalum (MAXIM.) MAKINO.

よどがはノ母種でうせんやまつムじ = R. yedoense MAXIM, var. poukhanense (Lév.) NAKAI.

すぢぎぼうしノ母種 おはつきぎぼうし = Hosta undulata (Otto et Dietrich)
BAILEY var. erromena (Stearn) F. MAEKAWA.

くろちくノ母種はちく = Phyllostachys nigra' Munro var. Henonis (Bean) Makino.

等ニ見ルガ如ク園藝品ガ基本種デ、却ツテソノ原型ガ寧ロ園藝品カラ由來シタカノ如キ型 式ヲ採ツテ居ル。

## **Oあれちのぎくノー品** (津山 尙)

資源科學研究所ノ垣外ノ石垣=莖ノ赤味ヲ帶ビタあれちのぎくノ一品が2株アツタ。既 ニー月中ニ石垣ノ温カミデ莖ノ長サハ 20 cm 以上ニ延ビテキタガ、誰カニ取リ去ラレテ シマツタ。一寸記錄シテ置ク價値ガアリサウデアル。

## 〇つゆくさノ蒴果 (津山 尚)

牧野先生ノ圖鑑ニハつゆくさノ果實ハ3裂スル様ニ書イテアルガ質ハ2裂スル。子房ハ 3室デアルガソノ中ノ1室ハ果實ノ時ニハ萎縮シテキテ翌開シナイノデアル。